

Số: /TB-SXD

Kon Tum, ngày

tháng 6 năm 2025

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô;
- Ủy ban nhân dân xã Ngọc Tụ;
- Ủy ban nhân dân xã Đăk Rơ Nga.

Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông các đoạn còn lại ĐH.53 (*đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tụ - Đăk Rơ Nga*).

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư, quản lý dự án.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Tòa nhà B - Trung tâm hành chính tỉnh, phường Thống nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Số điện thoại: 02603.863.536.

4. Quy mô công trình xây dựng

- Cấp đường: Cấp V miền núi (*theo TCVN 4054:2005*).
- Chiều dài xây dựng: 10,8km (*trong đó: mặt đường bê tông xi măng làm mới $L = 10,3\text{km}$; mặt đường bê tông xi măng tận dụng $L = 0,5\text{km}$*);
- Tốc độ thiết kế: 30km/h.
- Bề rộng nền đường $B_n = 6,5\text{m}$.
- Bề rộng mặt đường $B_m = 3,5\text{m}$ (*mở rộng mặt đường tại các đường cong nằm theo quy định*).
- Bề rộng lề gia cố $B_{lgc} = 2 \times 1\text{m} = 2,0\text{m}$.
- Bề rộng lề đất $B_{ld} = 2 \times 0,5\text{m} = 1,0\text{m}$.
- Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng như sau:

+ Đối với những đoạn hiện trạng mặt đường bị hư hỏng lớp mặt, một phần lớp móng: Tận dụng một phần móng mặt đường cũ ($B_m = 3,5\text{m}$), tiến hành bù vênh

bằng cấp phối đá dăm và tăng cường 01 lớp mặt đường bê tông xi măng M350, đá (1×2)cm, dày 22cm trên lớp cấp phối đá dăm loại I D_{max25} dày 12cm;

+ Đối với những đoạn hiện trạng mặt đường bị bong tróc, rạn nứt lớp láng nhựa: Trong phạm vi mặt đường cũ ($B_m=3,5m$) tận dụng móng mặt đường cũ, tiến hành bù vênh và tăng cường 01 lớp mặt đường bê tông xi măng M350, đá (1×2)cm, dày 22cm;

+ Đối những đoạn tiếp giáp với cầu, cống, những đoạn bị khổng chế cao độ mặt đường, bị hư hỏng lớp móng hoàn toàn: Đào bỏ kết cấu cũ, hoàn trả mặt đường bê tông xi măng M350, đá (1×2)cm, dày 22cm, trên lớp cấp phối đá dăm loại I D_{max25} dày 15cm;

- Kết cấu lề đường:

+ Phần lề đường gia cố rộng mỗi bên rộng 1m được gia cố bằng bê tông xi măng M350, đá (1×2)cm, dày 22cm, trên lớp cấp phối đá dăm loại I D_{max25} dày 15cm.

+ Kết cấu lề đường còn lại bằng đất đầm chặt $K \geq 0,95$. Đối với phần lề tiếp giáp với rãnh dọc gia cố bằng bê tông xi măng M150.

- Thoát nước ngang: Tận dụng cầu, cống thoát nước ngang trên tuyến; sửa chữa các vị trí bị hư hỏng, xói lở.

- Rãnh thoát nước dọc: Tận dụng lại kết cấu rãnh dọc cũ; làm mới, sửa chữa các đoạn rãnh bị hư hỏng bằng bê tông xi măng đổ tại chỗ M150, đá (1×2)cm dày 10cm, trên lớp giấy dầu; tại mỗi vị trí đường ra vào nhà dân lắp đặt 02 tấm đan bê tông cốt thép M250, đá (1×2)cm, kích thước ($140 \times 80 \times 12$)cm. Đoạn qua khu đông dân cư thiết kế rãnh kín, kích thước (60×60)cm, bằng bê tông cốt thép M200, đá (1×2)cm trên có đan đáy bằng bê tông cốt thép M250, đá (1×2)cm, kích thước ($140 \times 80 \times 16$)cm.

- An toàn giao thông: Tận dụng toàn bộ hệ thống an toàn giao thông trên tuyến; bổ sung biển báo, cọc tiêu, hộ lan mềm,... tại các vị trí cần thiết theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2024/BGTVT.

- Thiết kế nút giao với đường dân sinh phù hợp với kết cấu hiện hữu, đảm bảo êm thuận, thông suốt.

5. Danh sách các nhà thầu tham gia công trình

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum.

- Nhà thầu thi công: Liên danh đầu thầu thi công công trình ĐH53 (Liên danh Công ty Cổ phần Bắc Nguyên - Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và xây dựng giao thông Đắk Bình - Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum - Công ty TNHH Thành Lợi - Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường Kon Tum).

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn số II Kon Tum.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành

- Ngày khởi công: Từ ngày 15/6/2025.
- Ngày hoàn thành (dự kiến): Ngày 28/11/2025.

Trên đây là thông báo khởi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông các đoạn còn lại ĐH.53 (*đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tụ - Đăk Rơ Nga*) thuộc địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Sở Xây dựng thông báo đến các địa phương biết, phối hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Nhà thầu thi công, TVGS;
- Lưu: VT, QLKCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đàm Phúc Tuyên